

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Національного природного парку «Вижницький»
Чернівецької області

Відділення Вижницьке ПНДВ урочище "Лудилів"
квартал № 7 виділ № 8 ділянка № 1 площа 1,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 704P36KL, вік 55 років, бонітет 1A, Д_{сер.} 24 см, Н_{сер.} 20 м,
повнота 0,8, тип лісу ДЗБ, рельєф гірський,
експозиція Пн 15°, ґрунт стійкий, підріст _____,
підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
(поодинокі, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 43 м³, у тому числі сухостійної 7 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р. з ох. природи
(посада)

А. А.
(підпис)

Коломіло А.О.
(ініціали та прізвище)

« » _____ 20 року

начальник ПНДВ
(начальник (заст. начальника))

М. М.
(підпис)

Томняк О.Д.
(ініціали та прізвище)

« » _____ 20 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосист.
(посада)

М. М.
(підпис)

І.С. Тютюнник
(ініціали та прізвище)

«15» _____ 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Національного природного парку «Вижницький»
Чернівецької області

Відділення Вижницьке ПНДВ урочище Лужки
 квартал № 23 виділ № 4 ділянка № 1 площа 1,6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8БКЛ(120)2БКЛ(80), вік 100 років, бонітет II, Д_{сер.} 38 см, Н_{сер.} 27 м,
 повнота 0,6, тип лісу СЗ 2ПБ, рельєф гірський,
 експозиція ПдСх 30°, ґрунт несійкий, підріст _____,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) відмирання та всихання дерев

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
 (поодинокі, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 35 м³, у тому числі сухостійної 19 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р. з ох. пр.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

Тинкалєк О.М.
 (ініціали та прізвище)

« » _____ 20 року

начальник ПНДВ
 (начальник (заст. начальника))

[підпис]
 (підпис)

Тинкалєк О.О.
 (ініціали та прізвище)

« » _____ 20 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосис.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

І.С. Татаркин.
 (ініціали та прізвище)

«29» _____ 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Самокучке урочище Сявбець
 квартал № 9 виділ № 8 ділянка № 1 площа 3,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 3Бк 2Ду 2Бн 1Бз, вік 45 років, бонітет 2, Д_{сер.} 16 см, Н_{сер.} 16 м,
 повнота 0,8, тип лісу ДзГПБ, рельєф рівнинний,
 експозиція Сх: 5°, ґрунт стійкий, підріст —,
 підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухостій, всихання, в'ялість

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м-р з ок. чр.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

В. П. Граб
 (ініціали та прізвище)

«22» травня 2023 року

[підпис]
 (підпис)

В. М. Андруїчук
 (ініціали та прізвище)

заст. начальника
 (начальник (заст. начальника))

«22» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер зох. природ. екосис.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

Г. С. Таршин
 (ініціали та прізвище)

«28» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Солокецьке урочище Солокець
 квартал № 5 виділ № 3 ділянка № 1 площа 2,7 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10бкл, вік 120 років, бонітет 2, Дсер. 40 см, Нсер. 29 м,
 повнота 0,6, тип лісу СЗЯПБ, рельєф гірський,
 експозиція Пн Сх 25°, ґрунт середньосітйкий підріст 7дл.ЗБк 20р.
 підлісок лиз.

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Вітролом, вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: Слабке
 (поодинокі, слабе, середне, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 м³, у тому числі сухостійної 5 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ІсІ з ох. природи
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

Ісагук Т. Д.
 (ініціали та прізвище)

«01» травня 2023 року

[підпис]
 (підпис)

Андрійчук В. М.
 (ініціали та прізвище)

засі. козальника
 (начальник (заст. начальника)

«01» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосис.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

І. С. Плотарик
 (ініціали та прізвище)

«27» 07 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Національного природного парку «Вижницький»
Чернівецької області

Відділення Сококецьке урочище Сухий
квартал № 17 виділ № 1 ділянка № 1 площа 3,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Л/К
Склад БЯЛЕ Зяць. 28кл. + нр., вік 55 років, бонітет 1а, Д_{сер.} 28 см, Н_{сер.} 24 м,
повнота 0,8, тип лісу СЗБЯП, рельєф гірський,
експозиція Пн Сх: 20°, ґрунт середньо стійкий, підріст _____,
підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухостій, та висхання

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

М. ох природи
(посада)

«19» травня 2023 року

Засі. нага льницька
(начальник (заст. начальника))

«19» травня 2023 року

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Заусек М. Д.
(ініціали та прізвище)

Андрійчук В. М.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосист.
(посада)

«27» 06 20 23 року

[Підпис]
(підпис)

І. С. Татарин
(ініціали та прізвище)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижицький»
 Чернівецької області

Відділення Солокецьке урочище Сухий
 квартал № 17 виділ № 2 ділянка № 1 площа 2,8 га

Таксаційна характеристика насадження

1/к

Склад Бял. Зял. Сосн. Яль. Бер. 18 вік 47 років, бонітет 15, Д_{сер.} 24 см, Н_{сер.} 24 м,
 повнота 0,8, тип лісу СЗБЯП, рельєф гірський,
 експозиція Пн 25°, ґрунт середньобілий, підріст _____,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухотій та всихання

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
 (поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 30 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мет. ох. природи
 (посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

«18» травня 2023 року

д-р С. М. Козальська
 (начальник (заст. начальника))

(підпис)

(ініціали та прізвище)

«18» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосис.
 (посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

«26» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Соломуське урочище Слободь
 квартал № 22 виділ № 2 ділянка № 1 площа 4,1 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад Бук, Сіка, Береза, Ялина, вік 95 років, бонітет 1а, Д_{сер.} 40 см, Н_{сер.} 30 м,
 повнота 0,6, тип лісу СЗБАН, рельєф гірський,
 експозиція Півсх + 15°, ґрунт стійкий, підріст Бук, Сіка, Береза, Ялина,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання сухостій

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
 (поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 м³, у тому числі сухостійної 15 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер з охорони природи Гавриш Білово-Горько Степанів
 (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

«02» травня 2023 року

заступник начальника Михайло Андраїчук Віктор
 (начальник (заст. начальника) (підпис) (ініціали та прізвище)

«02» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосис. МММ І.С.Титарин
 (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

«08» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Національного природного парку «Вижницький»
Чернівецької області

Відділення Салакшівка урочище Сухий
квартал № 35 виділ № 3 ділянка № 2 площа 38 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 71822115K, вік 185 років, бонітет 1, Д_{сер.} 40 см, Н_{сер.} 28 м,
повнота 0,5, тип лісу БЗБЛП, рельєф чиревий,
експозиція Пзх: 20°, ґрунт середньостійкий, підріст —,
підлісок —

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухостій, висохлі

Ступінь пошкодження, ураження: слабка
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер з ох. пр.
(посада)

[Підпис]
(підпис)

А. М. Граб
(ініціали та прізвище)

«15» травня 2023 року

заст. начальника
(начальник (заст. начальника))

[Підпис]
(підпис)

В. М. Андреев
(ініціали та прізвище)

«15» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосис.
(посада)

[Підпис]
(підпис)

Г. С. Татарин
(ініціали та прізвище)

«21» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Савиньське урочище Сухий
 квартал № 35 виділ № 4 ділянка № 1 площа 3,0 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад ББКЯУЯЦБІАЛНЗ, вік 85 років, бонітет 1, Д_{сер.} 30 см, Н_{сер.} м,
 повнота 0,7, тип лісу СЗБЯП, рельєф Середньостієкі хиткі,
 експозиція № 3х: 20°, ґрунт середньостієкий, підріст ,
 підлісок

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) всихання, сухості

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Майстер з ок. пр
 (посада)

[Підпис]
 (підпис)

Л. В. Брєб
 (ініціали та прізвище)

«17» травня 2023 року

Заст. начальника
 (начальник (заст. начальника))

[Підпис]
 (підпис)

В. М. Андрусь
 (ініціали та прізвище)

«17» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

Провід інженер з охорони природ. екосистем
 (посада)

[Підпис]
 (підпис)

М. Ю. Федук
 (ініціали та прізвище)

«22» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Солонечувийське урочище Сухий
 квартал № 38 виділ № 11 ділянка № 1 площа 2,7 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад Білія 226-тис. років вік 47 років, бонітет 10, Д_{сер.} 28 см, Н_{сер.} 24 м,
 повнота 0,6, тип лісу Білія, рельєф гірський,
 експозиція Пів: 150, ґрунт стійкий, підріст _____,
 підлісок ячуж

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухостій та всихання

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Сектор з охорони природи Талан Таланова Т.С.
 (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

«03» травня 2023 року

Заступник начальника [підпис] Андрушук В.М.
 (начальник (заст. начальника)) (підпис) (ініціали та прізвище)

«03» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

Провідник з ох. природ. систем [підпис] М.М. Фортун
 (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

«12» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Середодубківка урочище Сухий
 квартал № 38 виділ № 7 ділянка № 1 площа 1,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10 лісові культури, вік 51 років, бонітет 1А, Д_{сер.} 26 см, Н_{сер.} 23 м,
 повнота 0,6, тип лісу СЗБАН, рельєф горський,
 експозиція пд-сх, ґрунт степий, підріст _____,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) вітровий та висихання

Ступінь пошкодження, ураження: середнє
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 м³, у тому числі сухостійної 15 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<u>Себайстер</u> (посада)	<u>Ташев</u> (підпис)	<u>Білово І. С.</u> (ініціали та прізвище)
«03» <u>травня</u> 20 <u>23</u> року		
<u>Заступник начальника</u> (начальник (заст. начальника))	<u>Медвед</u> (підпис)	<u>Александров І. В.</u> (ініціали та прізвище)
«03» <u>травня</u> 20 <u>23</u> року		

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

<u>провід. інженер з ох. природ. екоє.</u> (посада)	<u>М. Ф. Родик</u> (підпис)	<u>М. Ю. Родик</u> (ініціали та прізвище)
«12» <u>06</u> 20 <u>23</u> року		

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Національного природного парку «Вижницький»
Чернівецької області

Відділення Соломешське урочище Стебник
 квартал № 41 виділ № 8 ділянка № 1 площа 4,3 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 5, дуб 4Бкп/дуб, вік 120 років, бонітет 1, Д_{сер.} 42 см, Н_{сер.} 30 м,
 повнота 06, тип лісу ДзБдП, рельєф гірський,
 експозиція ПнСх 25°, ґрунт середньо-стіглий, підріст юсуб-юраків
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухостій та всихання

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер з охорони природи
 (посада)

Дід
 (підпис)

А.Т. Олексюк
 (ініціали та прізвище)

«10» травня 2023 року

зас.нач. Соломешського ЛНДЗ
 (начальник (заст. начальника))

Мозж
 (підпис)

В.М. Андрушук
 (ініціали та прізвище)

«10» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

проб.інженер з ох.природ. екосистем
 (посада)

М.В. Рудук
 (підпис)

М.Ю. Рудук
 (ініціали та прізвище)

«20» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Національного природного парку «Вижницький»
Чернівецької області

Відділення Солдонецьке урочище Сухий
 квартал № 49 виділ № 6 ділянка № 1 площа 3.6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7 яцб2вкп1жк, вік 105 років, бонітет 1, Дсер. 36 см, Нсер. 29 м,
 повнота 0.5, тип лісу сзвпг, рельєф гірський,
 експозиція пн 90°, ґрунт середньобілий, підріст яцб2япв-бр,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухостій та всихання

Ступінь пошкодження, ураження: _____ слабке
 (поодиноке, слабе, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: _____ поодинокий
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 м³, у тому числі сухостійної 15 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстр з охорони природи _____ Щелепа В.С.
 (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

«10» травня 2023 року

заст. начальника _____ Андруїчук В.М.
 (начальник (заст. начальника) (підпис) (ініціали та прізвище)

«10» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідник інженер зох. природ. екосис. _____ М.Фокдук
 (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

«16» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Салонцьке урочище Стебшик
 квартал № 51 виділ № 10 ділянка № 2 площа 2,4 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 7БкЛ2ЯцБ1Ялс, вік 100 років, бонітет 1, Д_{сер.} 40 см, Н_{сер.} 28 м,
 повнота 0,7, тип лісу Д3БЯП, рельєф гірський,
 експозиція Пн. сх 25°, ґрунт середньостійкий, підріст _____,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) _____

Ступінь пошкодження, ураження: поодинокі
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 40 м³, у тому числі сухостійної 5 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер з ох.кр.
 (посада)

І. Марчук
 (підпис)

Марчук І.В.
 (ініціали та прізвище)

«08» травня 2023 року

начальник відділення
 (начальник (заст. начальника))

С.В.
 (підпис)

Свадрук С.В.
 (ініціали та прізвище)

«08» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

пробід. інженер з ох. природ. екосис.
 (посада)

М. Фурдук
 (підпис)

М.Ю. Фурдук
 (ініціали та прізвище)

«28» 07 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Соломечьке урочище Стебник
 квартал № 54 виділ № 2 ділянка № 2 площа 3.2 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8 БКЛ 194 Б 191Б вік 100 років, бонітет 2, Дсер. 36 см, Нсер. 26 м,
 повнота 0.6, тип лісу СЗБЯП, рельєф хвилястий,
 експозиція Пд 20°, ґрунт середньостійкий, підріст _____,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) сухостій та висихання

Ступінь пошкодження, ураження: слабке
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
 (поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 м³, у тому числі сухостійної 10 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер з охорони лрм.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

Вішнівський М. С.
 (ініціали та прізвище)

«08» травня 2023 року

заступник начальника
 (начальник (заст. начальника))

[підпис]
 (підпис)

Модійчук В. М.
 (ініціали та прізвище)

«08» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер зок. природ. екосис.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

М. Ю. Вордук
 (ініціали та прізвище)

«14» 06 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 Національного природного парку «Вижницький»
 Чернівецької області

Відділення Солонечьке урочище Стебик
 квартал № 54 виділ № 17 ділянка № 1 площа 3.6 га

Таксаційна характеристика насадження

Склад 8БКА 194Б 194Е, вік 105 років, бонітет 2, Дсер. 40 см, Нсер. 26 м,
 повнота 0.7, тип лісу СЗ БЯП, рельєф чирський,
 експозиція ПД 25°, ґрунт середньо суглинк, підріст _____,
 підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,
 обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання
 шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
 нормального стану дерев) вітровал, вітралома, та
випадки

Ступінь пошкодження, ураження: слабка
 (поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокі
 (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 50 м³, у тому числі
 сухостійної 15 м³

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер з ох. пр.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

Вашківський М. С.
 (ініціали та прізвище)

«08» травня 2023 року

заступник начальника
 (начальник (заст. начальника))

[підпис]
 (підпис)

Андрушук В. М.
 (ініціали та прізвище)

«08» травня 2023 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
 лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
 спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
 інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
 лісової ділянки: необхідно провести СРВ

провідний інженер з ох. природ. екосис.
 (посада)

[підпис]
 (підпис)

М.О. Фурдук
 (ініціали та прізвище)

«14» 06 2023 року